

23493-79



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАРТОФЕЛЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 23493-79

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Б3 7-92 СДО=

КАРТОФЕЛЬ

Термины и определения

Potatoes. Terms and definitions

ГОСТ

23493—79

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения, относящиеся к картофелю.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

С. 2 ГОСТ 23498—79

Термин	Определение
1. Картофель	Многолетнее растение, относящееся к семейству пасленовых Solanaceae роду Solanum. Вид Solanum tuberosum возделывается с целью получения клубней, которые используются для питания человека, в качестве сырья для перерабатывающей промышленности, а также на корм животным
2. Клубень	Утолщенная часть столона с запасом питательных веществ, сформировавшаяся в результате разрастания верхушки столона и несущая на себе почки
2а. Микроклубень	Клубень, полученный от растения, культивируемого <i>in vitro</i> из микрочеренка
2б. Миниклубень	Приимечание. <i>In vitro</i> — искусственные стерильные условия выращивания растений на питательных средах
3. Глазок	Клубень, полученный от оздоровленных растений с использованием методов ускоренного размножения в изолированных условиях
4. Материнский клубень	Группа почек, расположенных в углублении клубня
5. Воздушный клубень	Клубень, из почек которого развивается новое растение картофеля
6. Столон картофеля	Клубень, образовавшийся на надземной части стебля при неблагоприятных условиях выращивания
7. Гнездо картофеля	Побег подземной части стебля
8. Куст картофеля	Совокупность подземных органов куста картофеля (клубни, столоны, корни)
9. Клубнеобразование	Многостебельчатое растение, выросшее из клубня
10. Крахмалистость картофеля	Процесс образования, роста и развития клубней
11. Физиологическая клубней	Показатель, характеризующий содержание крахмала в клубнях картофеля
12. Хозяйственная клубней	Состояние клубней во времени естественного отмирания ботвы
13. Сеянец картофеля Ндп. Гибрид 1-го года	Состояние клубней, отвечающее требованиям, установленным нормативно-технической документацией по массе, размеру и плотности кожуры
14. Одноклубневки	Растение, выросшее из семени картофеля.
	Приимечание. Для селекционных целей чаще всего выращиваются растения из гибридных семян
	Первое клубневое потомство сеянцев

Термин	Определение
15. Питомник гибридов картофеля второго года	Питомник индивидуально отобранных гибридов картофеля второй клубневойrepidукции
16. Предварительное испытание гибридов картофеля	Испытание гибридов картофеля, индивидуально отобранных в питомнике гибридов 2 года
16а. Основное испытание гибридов картофеля	Испытание гибридов картофеля, отобранных в питомнике предварительного испытания по комплексу ценных признаков
17. Конкурсное испытание гибридов картофеля	Трехлетнее испытание лучших гибридов картофеля перед передачей на государственное испытание для сравнения со стандартными сортами
17а. Динамическое испытание гибридов картофеля	Оценка гибридов картофеля по скорости накопления урожая
18. Клоновый отбор картофеля	Отбор лучших кустов и клонов картофеля для оценки их потомства в последующие годы с целью поддержания продуктивности сорта
19. Покустно-массовый отбор картофеля	Улучшающий отбор картофеля, при котором отбирают лучшие кусты, клубни которых объединяют и используют для дальнего размножения
20. Сверхранний сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 55—60 дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации 70—80 дней
21. Ранний сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 60—70 дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации 80—90 дней
22. Среднеранний сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 70—80 дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации 100—115 дней
23. Среднеспелый сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 80—100 дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации 115—125 дней
24. Среднепоздний сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 100—110 дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации 125—140 дней

С. 4 ГОСТ 23493—79

Термин	Определение
25. Поздний сорт картофеля	Сорт картофеля, характеризующийся формированием урожая товарных клубней через 110 и более дней после посадки семенных клубней в почву и имеющий период вегетации более 140 дней
25а. Верхушечная меристема картофеля Ндп. Апикальная меристема картофеля	Группа активно делящихся клеток, расположенных на верхушках главных и боковых ростков и побегов картофеля
25б. Мериклон	Вегетативно размноженное потомство верхушечной меристемы растения картофеля
25в. Оздоровленный картофель Ндп. Безвирусный картофель	Картофель, освобожденный от вирусной, бактериальной инфекции путем применения метода верхушечной меристемы или клоновым отбором с диагностикой вирусов
25 г. Клональное микроразмножение картофеля	Размножение выращиваемых в условиях <i>in vitro</i> оздоровленных растений путем черенкования по числу междуузий
25д. Ускоренное размножение картофеля	Искусственное увеличение различными способами коэффициента размножения картофеля
25е. Иммунодиагностика вирусных (бактериальных) болезней картофеля	Метод выявления скрытой инфекции вирусных (бактериальных) болезней картофеля с помощью диагностических сывороток, основанный на антигенных свойствах вирусов
26. (Исключены, Изм. № 1). 27. Супер-суперэлитный картофель	Семенной материал, полученный после испытания и размножения потомства отобранных клонаов или исходного материала, оздоровленного биотехнологическими методами
28. Первичное семеноводство картофеля	Первый этап семеноводства, предшествующий выращиванию суперэлитного картофеля, включающий отбор исходного материала, его оценку по потомству, размножение
28а. Элитное семеноводство картофеля	Второй этап семеноводства, включающий размножение и оценку суперэлитного и элитного картофеля
29. Суперэлитный картофель	Семенной материал, полученный от размножения супер-суперэлитного картофеля
30. Элитный картофель	Семенной материал, полученный от размножения суперэлитного картофеля
31. Первая репродукция картофеля	Семенной материал, полученный от размножения элитного картофеля
32, 33. (Исключены, Изм. № 1).	

Термин	Определение
34. Метод индексации клубней	Метод выявления зараженности клубней вирусами по вырезанной части клубня с глазком (индексу)
35. Клубневой анализ	Анализ клубней картофеля на наличие больных, поврежденных клубней и сортовых примесей
36. Израстание клубней	Новообразования на клубнях в виде выростов либо образование разделенных столонами клубней первого, второго и последующих порядков в виде цепочки
37. Детки	Израстания клубней в виде округлых выростов различной величины на месте глазков клубней картофеля
38. Двухурожайная культура картофеля	Культура картофеля, дающая в течение одного года два урожая с использованием для посадки свежеубранных клубней
39, 40. (Исключены, Изм. № 1)	Расстояние по вертикали от поверхности почвы до борозды, на котором расположены клубни
41. Глубина посадки картофеля	Среднее расстояние по вертикали от поверхности почвы до верхней точки посаженного клубня
41а Глубина заделки клубней	Расстояние между двумя соседними клубнями в рядке
42. Шаг посадки клубней	Свойство клубня не прорастать в течение определенного времени в условиях, максимально благоприятствующих прорастанию
43. Естественный покой клубня	Клубень с вышедшими из состояния покоя почками глазков
44. Проросший клубень	Свойство клубней сохранять при нормальных для хранения условиях свои качества без существенного изменения в течение периода хранения и (или) транспортирования
45. Лежкость клубней	Начальный период хранения клубней после уборки, в течение которого при установленных режимах происходит заживление повреждений и дозревание клубней
46. Лечебный период хранения клубней	Период хранения, следующий за лечебным периодом, в течение которого постепенно снижают температуру в насыпи картофеля до температуры, благоприятной для хранения
47. Период охлаждения клубней	

Термин	Определение
48. Основной период хранения клубней	Период хранения, следующий за первоначальным охлаждением клубней и продолжающийся до момента реализации или предпосадочной подготовки семенного материала

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Анализ клубневой	35
Гибрид 1-го года	13
Глазок	3
Глубина заделки клубней	41а
Глубина посадки картофеля	41
Гнездо картофеля	7
Детки	37
Зрелость клубней физиологическая	11
Зрелость клубней хозяйственная	12
Израстание клубней	36
Иммунодиагностика вирусных (бактериальных) болезней картофеля	25е
Испытание гибридов картофеля динамическое	17а
Испытание гибридов картофеля основное	16а
Испытание гибридов картофеля конкурсное	17
Испытание гибридов картофеля предварительное	16
Картофель	1
Картофель безвирусный	25а
Картофель оздоровленный	25а
Картофель супер-суперэлитный	27
Картофель суперэлитный	29
Картофель элитный	30
Клубень	2
Клубень воздушный	5
Клубень материнский	4
Клубень проросший	44
Клубнеобразование	9
Крахмалистость картофеля	10
Культура картофеля двухурожайная	38
Куст картофеля	8
Лежкость клубней	45
Меристема картофеля апикальная	25а
Меристема картофеля верхушечная	25а
Мериклон	256
Метод индексации клубней	34
Микроклубень	2а
Мини-клубень	26
Микроразмножение картофеля клональное	25г
Одноклубневки	14

Детки	37
Отбор картофеля клоночный	18
Отбор картофеля покустно-массовый	19
Период охлаждения клубней	47
Период хранения клубней лечебный	46
Период хранения клубней основной	48
Питомник гибридов картофеля второго года	15
Первичное семеноводство картофеля	28
Покой клубня естественный	43
Сверххранение сорт картофеля	20
Размножение картофеля ускоренное	25д
Репродукция картофеля первая	31
Семеноводство картофеля залитное	28а
Сеянец картофеля	13
Сорт картофеля поздний	25
Сорт картофеля сверххранение	20
Сорт картофеля среднепоздний	24
Сорт картофеля среднеспелый	23
Сорт картофеля ранний	21
Сорт картофеля среднеранний	22
Столов картофеля	6
Шаг посадки клубней	42

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-производственным объединением по картофелеводству

РАЗРАБОТЧИКИ

А. И. Замотаев, В. П. Толопилов, Б. В. Анисимов, Н. А. Андрющина, С. А. Гусев, А. В. Коршунов, А. С. Кузубов, Н. М. Маханов, К. А. Пшечеников, И. М. Яшина, А. А. Саков, Н. И. Скоркина, В. К. Шутова, А. В. Алябьева, Б. А. Попов, В. А. Князев, Л. Н. Трофимец

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.02.79 № 617
3. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 19.12.86 № 4096
4. Переиздание (октябрь 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1990 г (ИУС 5—90)

Редактор *И. И. Зайончковская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. Л. Шнейдер*

Сдано в набор 01.07.93. Подп. в печ. 20.10.93. Усл.печ. л. 0.70. Усл. кр.-отт. 0.70.
Уч.-изд. л. 0,61. Тираж 952 экз. С 720.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107070, Москва, Колодезный пер., 14,
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 429