



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОРЛОВИНЫ СУДОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2021—90
(СТ СЭВ 2163—89)

Издание официальное

15 коп. Б3 3—90/212

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ГОРЛОВИНЫ СУДОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ**ГОСТ**

Технические условия
Ship's steel manholes,
Specifications

2021—90
(СТ СЭВ
2163—89)

ОКП 64 2361
 ЕСКД 364136

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на овальные судовые стальные горловины, предназначенные для установки на кораблях, судах и плавсредствах.

Стандарт не распространяется на горловины, устанавливаемые на судах с динамическими принципами поддержания.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Горловины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Типы и основные размеры

1.2.1. Горловины должны изготавливаться следующих типов:

В — низкие, крепление крышек шпильками;

С — высокие, крепление крышек болтами с шестигранной головкой;

Д — потайные, крепление крышек шпильками.

1.2.2. Основные и присоединительные размеры горловин и их деталей должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1—4.

1.2.3. Предельные отклонения размеров и шероховатость поверхностей деталей горловин — по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2.4. Каждая крышка горловины должна быть оборудована двумя отжимными болтами М12 или М16, облегчающими снятие крышки. На крышке толщиной 4 мм должны быть установлены наварши под эти болты.

Условные обозначения горловины, обозначения чертежей,
номера ОКП, допускаемые давления и массы

Размер, мм

Размер и сверту изделия	Толщина стенки изделия	Условное обозначение	Обозначение чертежа	Ном. ОКП	Допускаемое давление, кПа (кгс/см ²)			Масса, кг
					Допускаемое давление изделия, кПа (кгс/см ²)			
B	4	Горловина В: 450×350×4 450×350×6 450×350×8 450×350×10	РИДФ.364136.010	64 2361 7065 —01 64 2361 7056 —02 64 2361 7057 —03 64 2361 7058	80(0,8) 180(1,6) 250(2,5) 300(3,0)	23,0 26,1 29,8 33,9		
	6							
	8							
	10							
	12							
	4	Горловина В: 500×400×4 500×400×6 500×400×8 500×400×10 500×400×12			—04 64 2361 7060 —05 64 2361 7061 —06 64 2361 7062 —07 64 2361 7063 —08 64 2361 7064	70(0,7) 150(1,5) 230(2,3) 300(3,0) 370(3,0)	25,8 29,8 34,1 36,9 43,4	
	6							
	8							
	10							
	12							
	4	Горловина В: 600×400×4 600×400×6			—09 64 2361 7065 —10 64 2361 7056	45(0,4) 120(1,2)	29,4 34,2	
	6							
B	8	Горловина В: 600×400×8 600×400×10 600×400×12	РИДФ.364136.010—11	64 2361 7067 —12 64 2361 7068 —13 64 2361 7070	180(1,8) 280(2,8) 300(3,0)	39,3 45,0 50,3		
	10							
	12							

Продолжение

Номер пункта	Размер шага	Толщина изделия	Условные обозначения	Размеры, мм		Код ОКП	Допускаемое зазоры, мм/см ³	Масса, кг
				Обозначение чертежа	Код ОКП			
С	500×400	4	—	РИДФ.364136.011	64 2361 7071	50(0,5)	28,4	
		6	—		64 2361 7072	130(1,3)	32,4	
		8	—		64 2361 7073	220(2,2)	36,7	
		10	—		64 2361 7074	300(3,0)	41,3	
		12	8		64 2361 7075	300(3,0)	45,7	
	600×400	8	—	РИДФ.364136.012	64 2361 7076	175(1,75)	42,4	
		10	—		64 2361 7077	270(2,7)	47,7	
		12	—		64 2361 7078	300(3,0)	53,2	
		14	—					
		16	—					
Д	500×400	4	—	РИДФ.364136.012-06	64 2361 7080	50(0,5)	63,5	
		6	—		64 2361 7081	130(1,3)	67,4	
		8	—		64 2361 7082	220(2,2)	71,0	
		10	—		64 2361 7083	300(3,0)	75,7	
		12	—					
Д	600×400	8	—	РИДФ.364136.012-06	64 2361 7084	175(1,75)	81,8	
		12	—		64 2361 7085	300(3,0)	91,9	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством судостроительной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.90 № 1010
3. Срок первой проверки — 1995 г.
Периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт содержит требования СТ СЭВ 2163—89 и ИСО 5894—78
5. ВЗАМЕН ГОСТ 2021—79
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26.020—80	1.5.1
ГОСТ 3242—79	3.5
ГОСТ 5264—80	1.2.6
ГОСТ 9378—75	3.4
ГОСТ 14192—77	4.3
ГОСТ 14771—76	1.2.6
ГОСТ 15150—69	4.1, 4.5
ГОСТ 19667—74	4.2

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 21.05.90 Подп. в печ. 01.08.90 № 0 усл. л. 1.0 усл. кр.-отт. 0,72 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123567, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 296. Зак. 941

Горловина типа В



1 — обделка; 2 — крышка; 3 — гайка М20; 4 — шпилька М20; 5 — отжимной болт



Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

E×B	L ₁	B _f	e	r	S	Количество гаек, шпилек, шт.
450×350	594	494	50	225	4, 6, 8, 10	16
500×400	644	544	50	250	4, 6, 8, 10, 12	18
600×400	744	544	100	250	4, 6, 8, 10, 12	20

Горловина типа С



1 — компинг; 2 — крышка; 3 — гайка М20; 4 — болт М20; 5 — отжимной болт

Черт. 2


Таблица 2

Размеры, мм

L	L ₁	e	r	s	Количество гаек, болтов, шт.
500	644	50	250	4, 6, 8, 10, 12	18
600	744	100	250	8, 10, 12	20

Примечание. Допускается высота компинга до 200 мм.

Горловина типа D



1 — верхняя крышка; 2 — вставной юмпер; 3 — крышка горловины типа В;
4 — гайка М20; 5 — шпилька М20; 6 — отжимной болт

Черт. 3


Таблица 3

Размеры, мм

$L \times B$	L_1	B_1	r	r_1	S	Количество гаек, шпилек, шт.
500×400	700	600	50	250	4, 6, 8, 10	18
600×400	800	600	100	250	6, 12	20

Примечание. Допускается установка дополнительных ребер жесткости на верхних крышках горловин.

Размеры крепления горловин типов В и С



Черт. 4

Размеры, мм

Таблица 4

L×B	Количество отверстий	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆	k ₇	k ₈	k ₉	k ₁₀	k ₁₁
450×350	16	97	176	219	—	225	—	101	190	253	275	—
500×400	18	96	177	231	250	—	49	145	227	231	300	—
600×400	20	96	177	231	250	250	99	195	276	331	350	—

1.2.5. На крышках горловин типа В, устанавливаемых в потайные горловины типа D, дополнительно должны быть установлены наварыши для крепления верхней крышки.

1.2.6. Конструктивные элементы сварных соединений — по ГОСТ 14771, допускаются — по ГОСТ 5264.

1.2.7. Пример условного обозначения горловины типа С размерами в свету 600×400 мм с крышкой толщиной 10 мм:

Горловина С 600×400×10 ГОСТ 2021—90

1.2.8. Условные обозначения горловин, обозначения чертежей, коды ОКП, допускаемые давления и массы приведены в приложении 2.

1.3. Характеристики

1.3.1. Горловины должны быть устойчивы к изменениям температур в диапазоне от 228 К (минус 45 °С) до 353 К (плюс 70 °С).

Горловины, предназначенные для судов, эксплуатируемых круглогодично в районах с холодным климатом, должны быть стойкими к воздействию низких температур до 223 К (минус 50 °С).

1.3.2. Горловины должны быть защищены от действия коррозии способом, указанным в конструкторской документации.

С. 6 ГОСТ 2021—90

1.3.3. Срок службы горловин — 25 лет со дня сдачи в эксплуатацию.

Срок службы до заводского ремонта — 10 лет.

1.3.4. Детали горловин должны быть изготовлены из свариваемой стали с временным сопротивлением R_m не менее 400 МПа.

1.3.5. Уплотнение горловин должно соответствовать условиям эксплуатации и быть стойким к воздействию морской воды, масла, ультрафиолетовых лучей.

1.4. Комплектность

1.4.1. В объем поставки горловин входят для типа:

В — крышка, обделка, шпильки;

С — крышка, комингс;

Д — крышка горловины типа В, потайной комингс, верхняя крышка, шпильки.

1.5. Маркировка

1.5.1. Горловины маркируют ударным способом на глубину 0,5 мм шрифтом 5—Пр3 по ГОСТ 26.020.

Маркировка должна содержать:

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

обозначение основного конструкторского документа;

дату изготовления (месяц, год).

1.6. Упаковка

1.6.1. Горловины поставляют без упаковки.

2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия горловин требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемосдаточные испытания.

2.2. На приемосдаточные испытания горловины предъявляют партиями. Партия должна состоять из горловин одного типоразмера, прошедших операционный контроль на соответствие требованиям пп. 1.2.2—1.2.6, 1.3.2, 1.3.4.

2.3. Количество горловин в партии не должно превышать 50.

2.4. При приемосдаточных испытаниях горловины в количестве 10 % партии (но не менее двух) должны быть проверены на соответствие требованиям пп. 1.1, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1.

2.5. Соответствие горловин требованиям пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5 обеспечивается конструкцией горловин, применяемыми марками материалов и покрытием, указанными в чертежах.

2.6. Если при приемке будут обнаружены горловины, не соответствующие требованиям, указанным в пп. 2.2, 2.4, 2.5, партия возвращается для устранения дефектов, после чего партия предъявляется повторно. Результаты повторной приемки являются окончательными.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль по пп. 1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 проводят визуальным осмотром. Внешний вид горловин должен соответствовать изображенному на чертежах. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.

3.2. Контроль размеров по пп. 1.2.2, 1.2.3 проводят сличением с чертежами и измерениями размеров измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность.

3.3. Выполнение требований пп. 1.3.1—1.3.3, 1.3.5 контролируется по рабочим чертежам и сертификатам.

3.4. Контроль шероховатости по п. 1.2.3 проводят визуальным осмотром и сличением с эталонными образцами шероховатости, изготовленными по ГОСТ 9378.

3.5. Контроль качества сварных швов по п. 1.2.6 — по ГОСТ 3242.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Условия транспортирования горловин — 9(ОЖ1) по ГОСТ 15150.

4.2. Транспортирование горловин должно производиться в контейнерах по ГОСТ 19667 железнодорожным, водным или автомобильным транспортом открытым транспортным средством в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Загрузка контейнеров должна производиться до полной грузоподъемности. Укладка и раскрепление горловин должны исключить перемещение и сдвиг горловин при транспортировании. Способ раскрепления — по технологии, принятой на предприятии — изготовителе горловин. Погрузка и крепление контейнеров должны соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным МПС.

4.3. Транспортная маркировка контейнеров — по ГОСТ 14192.

4.4. Отправку горловин небольшими партиями допускается производить автомобильным транспортом способом, принятым на предприятии-изготовителе и соответствующим Правилам перевозок грузов.

4.5. Условия хранения горловин — 2(С) по ГОСТ 15150.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие горловин требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и монтажа.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации горловин для кораблей и судов, изготавляемых для Заказчика, — 5 лет, для остальных — 14 мес со дня подписания приемного акта на корабль или судно.

Соответствие требований СТ СЭВ 2163 требованиям ГОСТ 2021

ГОСТ 2021		СТ СЭВ 2163	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
Стандарт в целом	Регламентируются требования к овальным горловинам	Стандарт в целом	Регламентируются требования к овальным и круглым горловинам
Вводная часть	Регламентируется ограничение применения горловин на судах с ДПН	Вводная часть	Ограничение применения горловин не регламентируется
1.2.2	<p>Регламентируются требования к горловинам:</p> <p>типа В: $450 \times 350 \times 4$, 6, 8, 10; $500 \times 400 \times 4$, 6, 8, 10, 12; $600 \times 400 \times 4$, 6, 8, 10, 12;</p> <p>типа С: $500 \times 400 \times 4$, 6, 8, 10, 12; $600 \times 400 \times 8$, 10, 12</p> <p>типа D: $500 \times 400 \times 4$, 6, 8, 10; $600 \times 400 \times 8$, 12</p> <p>Регламентируется применение горловин типа С с толщиной комингса 8 мм и типа D с толщиной верхней крышки 4 мм</p>	1.2	<p>Регламентируются требования к горловинам типа В:</p> <p>$450 \times 350 \times 4 = 24$; $500 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 450 \times 4 = 24$;</p> <p>типа С:</p> <p>$450 \times 350 \times 4 = 24$; $500 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 450 \times 4 = 24$.</p> <p>типа D:</p> <p>$450 \times 350 \times 4 = 24$; $500 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 400 \times 4 = 24$; $600 \times 450 \times 4 = 24$.</p> <p>Регламентируется применение горловин типа С толщиной комингса 6—12 мм и типа D толщиной верхней крышки 4—12 мм</p>
1.2.3	Конкретные значения отклонений размеров не регламентируются	2.8	Регламентируются конкретные значения отклонений размеров
1.2.4	Регламентируется установка наварышей на крышках толщиной 4 мм	2.7	Установка наварышей не регламентируется

Продолжение

ГОСТ 2021		СТ СЭВ 2163	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
1.2.5	Регламентируется установка наварышей на крышках горловин типа В, устанавливаемых в горловины типа Д	—	—
1.3.3	Регламентируются сроки службы горловин	—	—
1.4.1	Регламентируется комплектность при поставке горловин	—	—
2.1—2.6; 3.1—3.5; 4.1—4.3; 5.1—5.2	Регламентируются объем приемки, методы контроля, правила транспортирования, хранения, гарантии изготовителя	—	—