



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВИБРАЦИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 24346—80
(СТ СЭВ 1926—79)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН

**Государственным комитетом СССР по стандартам
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности**

**Министерством высшего и среднего специального образования
СССР**

**Министерством высшего и среднего специального образования
РСФСР**

Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

**И. И. Быховский, канд. техн. наук; Ф. М. Диментберг, д-р техн. науки;
М. З. Коловский, д-р техн. наук; Н. А. Колчина; М. Э. Липская, канд. физ.-
мат. наук; Я. Г. Пановко, чл.-корр. АН Латв.ССР; Н. К. Сухов, канд. техн.
наук**

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Зам. председателя Госстандарта В. В. Ткаченко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. № 3942

Термин	Определение
65. Бегущая волна Волна	Распространение возмущения в среде Примечание. Величину, служащую мерой состояния среды (перемещение, напряжение, деформацию и т. п.) в случае постоянной скорости распространения волны можно представить в виде функции $F = F_1(q) \cdot F_2(q - ct)$, где q — криволинейная пространственная координата, вдоль которой происходит распространение волны; t — время; c — постоянная скорость распространения волны
66. Гармоническая волна	Волна, при которой все точки среды совершают гармонические колебания
67. Длина гармонической волны	Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами перемещения точек среды
Длина волны	Величина, равная частному от деления 2π на длину гармонической волны
68. Волновое число	Одно связная поверхность в среде, представляющая собой геометрическое место синхронно колеблющихся точек среды при гармонической бегущей волне
69. Фронт гармонической волны	Скорость распространения фронта гармонической волны
Фронт волны	Волна, фронт которой представляет собой плоскость, перпендикулярную к направлению распространения волны
70. Скорость гармонической волны	Волна, фронт которой представляет собой цилиндрическую поверхность, радиусы которой совпадают с направлениями распространения волны
Скорость волны	Волна, фронт которой представляет собой сферическую поверхность, радиусы которой совпадают с направлениями распространения волны
71. Плоская волна	Волна, направление распространения которой коллинеарно траекториям колеблющихся точек среды
72. Цилиндрическая волна	Волна, направление распространения которой ортогонально траекториям колеблющихся точек среды
73. Сферическая волна	Состояние среды, при котором расположение максимумов и минимумов перемещений колеблющихся точек среды не меняется во времени.
74. Продольная волна	Примечание. Стоячую волну можно рассматривать как результат наложе-
75. Поперечная волна	
76. Стоячная волна	

Термин	Определение
77. Узел колебаний Узел	ния двух одинаковых бегущих волн, распространяющихся навстречу одна другой Неподвижная точка среды при стоячей волне.
78. Пучность колебаний Пучность	Примечание. Совокупность таких точек может образовать узловую линию и узловую поверхность Точка среды при стоячей волне, в которой размах перемещений имеет максимум.
79. Форма колебаний (вибрации) системы Форма колебаний (вибрации)	Примечание. Совокупность таких точек может образовать линию пучности и поверхность пучности Конфигурация совокупности характерных точек системы, совершающей периодические колебания (вибрацию), в момент времени, когда не все отклонения этих точек от их средних положений равны нулю.
80. Детерминированные колебания (вибрация) 81. Случайные колебания (вибрация) 82. Узкочастотные случайные колебания (вибрация)	Примечание. Для сплошных ограниченных тел форма колебаний соответствует конфигурации стоячей волны Колебания (вибрация), представляющие собой детерминированный процесс Колебания (вибрация), представляющие собой случайный процесс Случайные колебания (вибрация) со спектром частот, расположенным в узкой полосе частот.
83. Широкочастотные случайные колебания (вибрация)	Примечание. Понятие узкой полосы частот зависит от исследуемой проблемы. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее указание Случайные колебания (вибрация) со спектром частот, расположенным в широкой полосе частот
84. Вынуждающая сила (момент) Ндл. Возмущающая сила (момент)	Примечание. Понятие широкой полосы частот зависит от исследуемой проблемы. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее указание Переменная во времени внешняя сила (момент), не зависящая от состояния системы и поддерживающая ее вибрацию
85. Силовое возбуждение вибрации Силовое возбуждение Ндл. Динамическое возбуждение	Возбуждение вибрации системы вынуждающими силами и (или) моментами

Термин	Определение
86. Кинематическое возбуждение вибрации Кинематическое возбуждение	Возбуждение вибрации системы сообщением каким-либо ее точкам заданных движений, не зависящих от состояния системы
87. Параметрическое возбуждение колебаний (вибрации) Параметрическое возбуждение	Возбуждение колебаний (вибрации) системы не зависящим от состояния системы изменением во времени одного или нескольких ее параметров (массы, момента инерции, коэффициента жесткости, коэффициента сопротивления)
88. Самовозбуждение колебаний (вибрации) Самовозбуждение	Возбуждение колебаний (вибрации) системы поступлением энергии от неколебательного источника, которое регулируется движением самой системы
89. Мягкое самовозбуждение колебаний (вибрации) Мягкое самовозбуждение	Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое возникает после сколь угодно малого возмущения состояния равновесия системы
90. Жесткое самовозбуждение колебаний (вибрации) Жесткое самовозбуждение	Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое возникает лишь после достаточно большого возмущения состояния равновесия системы
91. Демпфирование вибрации Демпфирование	Уменьшение вибрации вследствие рассеяния механической энергии (см. примечание к термину 8)
92. Линейное демпфирование	Демпфирование вибрации при линейной характеристики диссиликтивной силы
93. Восстанавливающая сила (момент) Ндп. Возвращающая сила (момент)	Сила (момент), возникающая при отклонении системы от состояния равновесия и направленная противоположно этому отклонению
94. Характеристика восстанавливающей силы (момента)	Зависимость восстанавливающей силы (момента) от соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия.
95. Коэффициент жесткости Жесткость	Примечание. Определение дано для системы с одной степенью свободы Взятая с противоположным знаком производная характеристики восстанавливающей силы или момента (см. примечание к термину 94)
96. Линейная характеристика восстанавливающей силы (момента) Линейная характеристика	Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости не зависит от обобщенной координаты (см. примечание к термину 94)
97. Жесткая характеристика восстанавливающей силы (момента) Жесткая характеристика	Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости возрастает с увеличением абсолютного значения соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия (см. примечание к термину 94)

Термин	Определение
98. Мягкая характеристика восстанавливающей силы (момента) Мягкая характеристика	Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости убывает с ростом абсолютного значения соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия (см. примечание к термину 94)
99. Коэффициент податливости Податливость	Величина, обратная коэффициенту жесткости (см. примечание к термину 94)
100. Диссипативная сила (момент)	Сила (момент), возникающая при движении механической системы и вызывающая рассеяние механической энергии
101. Характеристика диссипативной силы (момента)	Зависимость диссипативной силы (момента) от соответствующей обобщенной скорости (см. примечание к термину 94)
102. Коэффициент сопротивления Сопротивление	Взятое с противоположным знаком отношение диссипативной силы или момента к соответствующей обобщенной скорости для линейной системы (см. примечание к термину 94)
103. Коэффициент демпфирования системы Коэффициент демпфирования Ндп. Коэффициент затухания Коэффициент успокоения	Отношение коэффициента сопротивления к удвоенной массе или удвоенному моменту инерции (см. примечание к термину 94)
104. Критический коэффициент демпфирования системы Критический коэффициент демпфирования	Коэффициент демпфирования, при котором система перестает быть колебательной (см. термин 115 и примечание к термину 94)
105. Относительное демпфирование системы Относительное демпфирование	Отношение коэффициента демпфирования системы к ее критическому коэффициенту демпфирования (см. примечание к термину 94)
106. Добротность системы Добротность	Величина, обратная удвоенному относительному демпфированию системы (см. примечание к термину 94)
107. Логарифмический декремент колебаний Логарифмический декремент Ндп. Логарифмический декремент затухания	Натуральный логарифм отношения двух последовательных максимальных или минимальных значений величины при затухающих свободных колебаниях
108. Коэффициент поглощения	Отношение рассеиваемой за один период энергии гармонических колебаний линейной системы к максимальной потенциальной энергии (см. примечание к термину 94)
109. Свободные колебания (вибрация)	Колебания (вибрация) системы, происходящие без переменного внешнего воздействия и поступления энергии извне
110. Вынужденные колебания (вибрация)	Колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые силовым и (или) кинематическим возбуждением

Термин	Определение
111. Параметрические колебания (вибрация)	Колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые параметрическим возбуждением
112. Автоколебания	Колебания системы, возникающие в результате самовозбуждения
113. Установившиеся колебания (вибрация)	Периодические или почти периодические колебания (вибрация) системы, которые устанавливаются в системе по прошествии некоторого времени после начала колебаний
114. Переходные колебания (вибрация)	Процесс перехода от установившихся колебаний (вибрации) к другим установившимся колебаниям (вибрации).
115. Колебательная система	Примечание. Вместо установившихся колебаний может быть состояние равновесия
116. Собственная частота колебаний (вибрации) линейной системы	Система, способная совершать свободные колебания
Собственная частота	Любая из частот свободных колебаний (вибрации) линейной системы.
117. Спектр собственных частот системы	Примечание. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее уточнение: «собственная частота консервативной системы» или «собственная частота системы с линейным демпфированием»
Спектр собственных частот	Совокупность собственных частот линейной системы, расположенных в порядке возрастания
118. Собственная форма колебаний (вибрации) системы	Примечание. Собственные частоты нумеруют в порядке возрастания
Собственная форма	Форма колебаний (вибрации) линейной системы, колеблющейся с одной из собственных частот
119. Изохронизм колебаний (вибрации)	Свойство независимости частоты свободных колебаний (вибрации) системы от размаха
120. Комплексная жесткость	Отношение амплитуды гармонической вынуждающей силы к комплексной амплитуде перемещения при гармонической вынужденной вибрации линейной системы
121. Комплексная податливость	Величина, обратная комплексной жесткости
122. Механический импеданс	Отношение амплитуды гармонической вынуждающей силы к комплексной амплитуде скорости при гармонической вынужденной вибрации линейной системы
Импеданс	Зависимость амплитуды вынужденных колебаний или вибрации системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой
123. Амплитудно-частотная характеристика	

Термин	Определение
124. Фазо-частотная характеристика	Зависимость сдвига фаз между вынужденными колебаниями (вибрацией) системы и гармоническим возбуждением с постоянной амплитудой от частоты последнего
125. Амплитудно-фазовая частотная характеристика	Зависимость комплексной амплитуды вынужденных колебаний (вибрации) системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой
126. Резонансные колебания (вибрация) Резонанс	Вынужденные колебания (вибрация) системы, соответствующие одному из максимумов амплитудно-частотной характеристики Частота, при которой осуществляется резонанс.
127. Антирезонансные колебания (вибрация) Антирезонанс	Вынужденные колебания (вибрация) системы с двумя и более степенями свободы, соответствующие одному из минимумов амплитудно-частотной характеристики
128. Резонансная частота колебаний системы Резонансная частота	Частота, при которой осуществляется резонанс.
129. Дорезонансные колебания (вибрация)	Приложение. В системе с демпфированием резонансные частоты перемещения, скорости и ускорения различны
130. Зарезонансные колебания (вибрация)	Вынужденные колебания (вибрация) системы, частота которых меньше резонансной (см. примечание к термину 94)
131. Субгармонические колебания (вибрация)	Вынужденные колебания (вибрация) системы, частота которых больше резонансной (см. примечание к термину 94)
132. Супергармонические колебания (вибрация) Ндл. Ультрагармонические колебания (вибрация)	Вынужденные колебания (вибрация) нелинейной системы, частота которых в целое число раз меньше частоты гармонического возбуждения
133. Коэффициент динамического усиления Коэффициент динамичности	Гармонические составляющие вынужденных колебаний (вибрации) нелинейной системы, частоты которых кратны частоте гармонического возбуждения
	Отношение амплитуды перемещения при вынужденных колебаниях или вибрации к некоторому характерному для данного вида возбуждения постоянному перемещению ξ
	Приложение. Для силового возбуждения с постоянной амплитудой вынуждающей силы и для кинематического возбуждения ξ -ордината амплитудно-частотной характеристики при частоте, стремящейся к нулю. Для силового возбуждения с амплитудой вынуждающей силы, пропорциональной квадрату частоты, ξ -ордината амплитудно-частотной характеристики при частоте, стремящейся к бесконечности

Термин	Определение
134. Связанные колебания координат системы Связанные колебания	Колебания обобщенных координат системы, когда колебания одних координат обязательно сопровождаются колебаниями других координат
135. Несвязанные колебания координат системы Несвязанные колебания	Колебания обобщенных координат системы, когда колебания одних координат могут не сопровождаться колебаниями других координат
136. Нормальные координаты	Обобщенные координаты системы, колебания которых являются несвязанными колебаниями
137. Активная виброзащита	Вибрационная защита, использующая энергию дополнительного источника
138. Пассивная виброзащита	Вибрационная защита, не использующая энергию дополнительного источника
139. Вибронзоляция Ндп. Амортизация	Метод вибрационной защиты посредством устройства, помещаемых между источником возбуждения и защищаемым объектом
140. Динамическое гашение вибрации Динамическое виброгашение	Метод вибрационной защиты посредством присоединения к защищаемому объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта в точках присоединения системы
141. Вибронзолятор Изолятор Ндп. Демпфер Амортизатор	Устройство, осуществляющее вибронзоляцию
142. Равночастотный вибронзолятор	Вибронзолятор, обеспечивающий постоянство собственной частоты системы при изменении в заданных пределах веса изолируемого тела
143. Многокаскадная вибронзоляция	Вибронзоляция, при которой между защищаемым объектом и источником вибрации последовательно установлены вибронзоляторы, разделенные инерционными элементами
144. Демпфер Ндп Амортизатор Гаситель колебаний Успокоитель колебаний	Виброзащитное устройство или его часть, создающая демпфирование вибрации
145. Линейный демпфер	Демпфер с линейной характеристикой диссилиативной силы
146. Динамический виброгаситель	Устройство, осуществляющее динамическое гашение вибрации
147. Коэффициент эффективности вибрационной защиты Коэффициент эффективности Ндп. Эффективность вибронзоляции Степень изоляции	Отношение пикового или среднего квадратического значения вибромерещения (виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или воздействующей на него силы) до введения виброзащиты к значению той же величины после введения виброзащиты

Термин	Определение
148. Коэффициент передачи при виброзащите	
Коэффициент передачи	Отношение амплитуды виброподвижения (виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или действующей на него силы) к амплитуде той же величины источника возбуждения при гармонической вибрации
Ндп. Коэффициент амортизации	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Автоколебания	112
Амортизатор	141, 142
Амортизация	139
Амплитуда	30
Амплитуда гармонических колебаний	30
Амплитуда гармонических колебаний комплексная	35
Амплитуда гармонической вибрации	30
Амплитуда двойная	21
Амплитуда единичная	30
Амплитуда комплексная	35
Анализ вибрации гармонический	41
Анализ вибрации спектральный	53
Анализ колебаний гармонический	41
Анализ колебаний спектральный	53
Анализ спектральный	53
Антирезонанс	127
Биение	39
Биения	39
Вибратор	5
Вибрация	3
Вибрации антифазные	37
Вибрации гармонические антифазные	37
Вибрации гармонические синфазные	36
Вибрации синфазные	36
Вибрации синхронные	28
Вибрация	3
Вибрация антирезонансная	127
Вибрация вращательная	20
Вибрация вынужденная	110
Вибрация гармоническая	29
Вибрация детерминированная	80
Вибрация дорезонансная	129
Вибрация зарезонансная	130
Вибрация затухающая	56
Вибрация крутильная	20
Вибрация линейная	16, 19
Вибрация нарастающая	57
Вибрация параметрическая	111
Вибрация переходная	114
Вибрация периодическая	25

Вибрация плоскостная	17
Вибрация поступательная	19
Вибрация почти гармоническая	38
Вибрация почти периодическая	55
Вибрация резонансная	126
Вибрация свободная	109
Вибрация случайная	81
Вибрация случайная узкополосная	82
Вибрация случайная широкополосная	83
Вибрация субгармоническая	131
Вибрация супергармоническая	132
Вибрация точки плоская	17
Вибрация точки пространственная	18
Вибрация точки прямолинейная	16
Вибрация угловая	20
Вибрация ультрагармоническая	132
Вибрация установившаяся	113
Вибровозбудитель	5
Виброгаситель динамический	146
Виброгашение динамическое	140
Виброгенератор	5
Виброзащита	8
Виброзащита активная	137
Виброзащита пассивная	138
Вибронизолятор	141
Виброизолятар равночастотный	142
Вибронзоляция	139
Вибронзоляция многокаскадная	143
Вибропротыжка	11
Вибромашнина	6
Виброметрия	7
Вибропрелемещение	13
Вибропобудитель	5
Вибропрочность	10
Виброскорость	14
Вибросмещение	13
Вибростойкость	9, 10
Вибротехника	4
Вибруускорение	15
Виброустойчивость	9
Возбуждение вибрации кинематическое	86
Возбуждение вибрации параметрическое	87
Возбуждение вибрации силовое	85
Возбуждение кинематическое	86
Возбуждение колебаний параметрическое	87
Возбуждение параметрическое	87
Возбуждение силовое	85
Волна	65
Волна бегущая	65
Волна гармоническая	66
Волна плоская	71
Волна поперечная	75
Волна продольная	74
Волна стоячая	76
Волна сферическая	73
Волна цилиндрическая	72
Гармоника	42

Гармоника первая	44
Гармоника высшая	45
Гаситель колебаний	144
Гашение вибрации динамическое	140
Декада	60
Декремент затухания логарифмический	107
Декремент колебаний логарифмический	107
Декремент логарифмический	107
Демпфер	144
Демпфер	141
Демпфер линейный	145
Демпфирование	91
Демпфирование вибрации	91
Демпфирование линейное	92
Демпфирование относительное	105
Демпфирование системы относительное	105
Диагностика вибрационная	12
Длина волны	67
Длина гармонической волны	67
Добротность	106
Добротность системы	106
Жесткость	95
Жесткость комплексная	120
Защита вибрационная	8
Значение действующее	24
Значение колеблющейся величины пиковое	22
Значение колеблющейся величины среднее квадратическое	24
Значение модуля колеблющейся величины среднее	23
Значение модуля среднее	23
Значение пиковое	22
Значение среднепериодическое	23
Значение среднее квадратическое	24
Значение среднеквадратичное	24
Значение эффективное	24
Изолятор	141
Изохронизм вибрации	119
Изохронизм колебаний	119
Импеданс	122
Импеданс механический	122
Испытания вибрационные	11
Колебания антирезонансные	127
Колебания антифазные	37
Колебания величины скалярной	1
Колебания вынужденные	110
Колебания гармонические	29
Колебания гармонические антифазные	37
Колебания гармонические синфазные	36
Колебания детерминированные	80
Колебания дорезонансные	129
Колебания зарезонансные	130
Колебания затухающие	56
Колебания квазипериодические	55
Колебания координат системы несвязанные	135
Колебания координат системы связанные	134
Колебания механические	2
Колебания нарастающие	57

ВИБРАЦИЯ
Термины и определения
 Vibration. Terms and definitions

ГОСТ
24346—80
(СТ СЭВ
1926—79)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. № 3942 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения в области вибрации. Термины общей теории колебаний, установленные в стандарте, обязательны лишь применительно к вибрации.

Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1926—79, за исключением эквивалентов стандартизованных терминов на болгарском, венгерском и чешском языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Колебания несвязанные	135
Колебания параметрические	111
Колебания переходные	114
Колебания периодические	25
Колебания почти гармонические	38
Колебания почти периодические	55
Колебания резонансные	126
Колебания свободные	109
Колебания связанные	134
Колебания синфазные	36
Колебания синхронные	28
Колебания случайные	81
Колебания случайные узкополосные	82
Колебания случайные широкополосные	83
Колебания субгармонические	131
Колебания супергармонические	132
Колебания ультрагармонические	132
Колебания установившиеся	113
Координаты нормальные	136
Коэффициент амортизации	148
Коэффициент демпфирования	103
Коэффициент демпфирования критический	104
Коэффициент демпфирования системы	103
Коэффициент демпфирования системы критический	104
Коэффициент динамического усиления	133
Коэффициент динамичности	133
Коэффициент жесткости	95
Коэффициент затухания	103
Коэффициент передачи	148
Коэффициент передачи при виброноляции	148
Коэффициент поглощения	108
Коэффициент податливости	99
Коэффициент сопротивления	102
Коэффициент успокоения	103
Коэффициент эффективности	147
Коэффициент эффективности вибрационной защиты	147
Машина вибрационная	6
Машина встраиваемая	6
Машина качающаяся	6
Машина колебательная	6
Машина сотрясательная	6
Момент возвращающий	93
Момент возмущающий	84
Момент восстанавливающий	93
Момент вынуждающий	84
Момент диссипативный	100
Номер гармоники	43
Октава	61
Перемещение колебательное	13
Период	26
Период вибрации	26
Период колебаний	26
Податливость	99
Податливость комплексная	121
Полоса частот	59
Полоса частот декадная	60
Полоса частот октавная	61

Полоса частот полуоктавная	62
Полоса частот третьоктавная	63
Полуоктава	62
Прочность вибрационная	10
Пучность	78
Пучность колебаний	78
Размах	21
Размах колебаний	21
Резонанс	126
Самовозбуждение	88
Самовозбуждение вибрации	88
Самовозбуждение вибрации жесткое	90
Самовозбуждение вибрации мягкое	89
Самовозбуждение жесткое	90
Самовозбуждение колебаний	88
Самовозбуждение колебаний жесткое	90
Самовозбуждение колебаний мягкое	89
Самовозбуждение мягкое	89
Сдвиг фаз	33
Сдвиг фаз синхронных гармонических вибраций	33
Сдвиг фаз синхронных гармонических колебаний	33
Сила возвращающая	93
Сила возмущающая	84
Сила восстанавливающая	93
Сила вынуждающая	84
Сила диссилиативная	100
Система колебательная	115
Скорость волны	70
Скорость гармонической волны	70
Скорость колебательная	14
Сжатие	13
Сопротивление	102
Спектр	46
Спектр амплитудный	50
Спектр вибрации	46
Спектр дискретный	48
Спектр колебаний	46
Спектр непрерывный	49
Спектр собственных частот	117
Спектр собственных частот системы	117
Спектр фазовый	51
Спектр частот	47
Спектр энергетический	52
Степень изоляции	147
Техника вибрационная	4
Техника колебательная	4
Треть октавы	63
Узел	77
Узел колебаний	77
Уровень колебаний	58
Уровень колебаний логарифмический	58
Ускорение колебательное	15
Успокоитель колебаний	144
Устойчивость вибрационная	9
Фаза	31
Фаза гармонических колебаний	31
Фаза гармонических колебаний начальная	32

Фаза гармонической вибрации	31
Фаза гармонической вибрации начальная	32
Фаза начальная	32
Форма вибрации	79
Форма вибрации системы	79
Форма вибрации системы собственная	118
Форма колебаний	79
Форма колебаний системы	79
Форма колебаний системы собственная	118
Форма собственная	118
Фронт волны	69
Фронт гармонической волны	69
Характеристика амплитудно-фазовая	125
Характеристика амплитудно-частотная	123
Характеристика восстанавливающего момента	94
Характеристика восстанавливающего момента жесткая	97
Характеристика восстанавливающего момента линейная	96
Характеристика восстанавливающего момента мягкая	98
Характеристика восстанавливающей силы	94
Характеристика восстанавливающей силы жесткая	97
Характеристика восстанавливающей силы линейная	96
Характеристика восстанавливающей силы мягкая	98
Характеристика диссипативного момента	101
Характеристика диссипативной силы	101
Характеристика жесткая	97
Характеристика линейная	96
Характеристика мягкая	98
Характеристика фазо-частотная	124
Характеристика частотная амплитудно-фазовая	125
Частота	27
Частота биений	40
Частота вибрации линейной системы собственная	116
Частота гармонических колебаний угловая	34
Частота гармонической вибрации угловая	34
Частота колебаний линейной системы собственная	116
Частота колебаний системы резонансная	128
Частота круговая	34
Частота периодических колебаний	27
Частота периодической вибрации	27
Частота полосы среднегеометрическая	64
Частота преобладающая	54
Частота резонансная	128
Частота собственная	116
Частота среднегеометрическая	64
Частота угловая	34
Частота циклическая	34
Число волновое	68
Эффективность виброзоляции	147

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ

К терминам 1—3. Термин «колебания» выражает понятие, выходящее за рамки настоящего стандарта. Он является родовым термином по отношению к терминам «колебания скалярной величины», «механические колебания» и «вибрация», поэтому вместо этих терминов допускается применение термина «колебания».

К терминам 22—24, 30—35, 46, 50—52, 58, 107, 123—125, 128, 147, 148. Некоторые величины и зависимости, характеризующие вибрацию, могут относиться к перемещению, скорости, ускорению, силе и другим колеблющимся величинам. Если возможны различные толкования, следует дать соответствующее уточнение, например «размах виброперемещения», «амплитуда силы», «амплитудно-частотная характеристика выброускорения».

К терминам 25—34, 36—38, 41, 46, 53, 55—57, 79—84, 87—90, 93, 94, 96—98, 100, 101, 107, 109—111, 113, 114, 116, 118, 119, 126, 127, 129—132.

Термины и определения для близких понятий, отличающиеся лишь отдельными словами, совмещены, причем слова, которые отличают второе понятие, заключены в скобки. Для получения первого термина и его определения опускаются слова, записанные в скобках. Для получения второго термина и его определения проводится замена соответствующих слов словами, записанными в скобках, например, п. 25 содержит два термина с определениями:

периодические колебания — колебания, при которых каждое значение колеблющейся величины повторяется через равные интервалы времени;

периодическая вибрация — вибрация, при которой каждое значение колеблющейся величины, характеризующей вибрацию, повторяется через равные интервалы времени.

К терминам 84, 86, 89, 90. Состояние системы определяется совокупностью обобщенных координат системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. Schwingung
2. Mechanische Schwingung
3. Vibration
4. Schwingungstechnik
5. Schwingungserreger
6. Vibrationsmaschine
7. Schwingungsmeßtechnik
8. Schwingungsschutz
9. Schwingungswiderstandsfähigkeit
10. Schwingfestigkeit
11. Schwingungsprüfung
12. Schwingungsdiagnostik
13. Schwingweg
14. Schwinggeschwindigkeit
15. Schwingbeschleunigung
16. Geradlinige Schwingung
17. Ebene Schwingung
18. Räumliche Schwingung
19. Translationsschwingung
20. Drehschwingung
21. Spitze-Spitze-Wert
22. Spitzenvwert
23. Mittelwert des Betrages
24. Effektivwert
25. Periodische Schwingung
26. Periodendauer
27. Frequenz der periodischen Schwingung
28. Frequenzgleiche Schwingungen
29. Harmonische Schwingung
30. Amplitude
31. Phase
32. Nullphase
33. Phasenverschiebung
34. Kreisfrequenz
35. Komplexe Amplitude
36. Gleichphasige Schwingungen
37. Gegenphasige Schwingungen
38. Fastharmonische Schwingung
39. Schwebung
40. Schwebungsfrequenz
41. Harmonische Analyse
42. Harmonische
43. Ordnung der Harmonischen
44. Erste Harmonische
45. Höhere Harmonische
46. Spektrum
47. Frequenzspektrum
48. Diskretes Spektrum
49. Kontinuierliches Spektrum
50. Amplitudenspektrum

51. Phasenspektrum
52. Leistungsdichte-Spektrum
53. Spektralanalyse
54. Dominierende Frequenz
55. Fastperiodische Schwingung
56. Abklingende Schwingung
57. Angelachte Schwingung
58. Pegel
59. Frequenzband
60. Dekadenfrequenzband
61. Oktavband
62. Halboktavband
63. Terzband
64. Geometrische Mittenfrequenz
65. Welle
66. Harmonische Welle
67. Wellenlänge
68. Wellenzahl
69. Wellenfront
70. Wellengeschwindigkeit
71. Ebene Welle
72. Zylinderwelle
73. Kugelwelle
74. Longitudinalwelle
75. Transversalwelle
76. Stehende Welle
77. Schwingungsknoten
78. Schwingungsbauch
79. Schwingform
80. Deterministische Schwingung
81. Zufallsschwingung
82. Schmalbandige Zufallsschwingung
83. Breitbandige Zufallsschwingung
84. Erregerkraft (-moment)
85. Krafterregung
86. Wegerregung
87. Parametererregung
88. Selbsterregung
89. Weiche Selbsterregung
90. Harte Selbsterregung
91. Dämpfung
92. Lineare Dämpfung
93. Rückstellkraft (-moment)
94. Charakteristik der Rückstellkraft (-moment)
95. Steifigkeit
96. Lineare Charakteristik der Rückstellkraft (-moment)
97. Progressive Charakteristik der Rückstellkraft (-moment)
98. Degrессивная Charakterистика der Rückstellkraft (-moment)
99. Nachgiebigkeit
100. Dämpfungskraft (-moment)
101. Charakteristik der Dämpfungskraft (-moment)
102. Dämpfungskonstante
103. Abklingkonstante
104. Kritische Abklingkonstante
105. Dämpfungsgrad
106. Güte
107. Logarithmisches Dekrement

- 108. Absorptionsgrad
- 109. Freie Schwingung
- 110. Erzwungene Schwingung
- 111. Parametererregte Schwingung
- 112. Selbsterregte Schwingung
- 113. Stationäre Schwingung
- 114. Übergangsschwingung
- 115. Schwingungssystem
- 116. Eigenfrequenz
- 117. Spektrum der Eigenfrequenzen
- 118. Eigenschwingform
- 119. Isochronismus der Schwingung
- 120. Komplexe Steifigkeit
- 121. Komplexe Nachgiebigkeit
- 122. Mechanische Impedanz
- 123. Amplituden-Frequenz-Charakteristik
- 124. Phasen-Frequenz-Charakteristik
- 125. Amplituden-Phasen-Frequenz-Charakteristik
- 126. Resonanzschwingung
- 127. Antiresonanz
- 128. Resonanzfrequenz
- 129. Unterkritische Schwingung
- 130. Überkritische Schwingung
- 131. Subharmonische Schwingung
- 132. Superharmonische Schwingung
- 133. Vergrößerungsfunktion
- 134. Gekoppelte Schwingungen
- 135. Nichtgekoppelte Schwingungen
- 136. Hauptkoordinaten
- 137. Aktiver Schwingungsschutz
- 138. Passiver Schwingungsschutz
- 139. Schwingungsisolierung
- 140. Schwingungstilgung
- 141. Schwingungsisolator
- 142. Gleichfrequenz-Schwingungsisolator
- 143. Mehrstufige Schwingungsisolierung
- 144. Dämpfer
- 145. Linearer Dämpfer
- 146. Schwingungstilger
- 147. Effektivitätskoeffizient des Schwingungsschutzes
- 148. Übertragungskoeffizient der Schwingungsisolierung

ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Oscillation
2. Mechanical oscillation
3. Vibration
4. Vibration engineering
5. Vibration generator
6. Vibration machine
7. Vibrometry
8. Vibration protection
9. Vibration proper functioning
10. Vibration strength
11. Vibration testing
12. Vibration diagnostics
13. Vibration displacement
14. Vibration velocity
15. Vibration acceleration
16. Rectilinear vibration
17. Plane vibration
18. Space vibration
19. Translational vibration
20. Angular vibration
21. Peak-to-peak value
22. Peak value
23. Mean value of modulus
24. Room-mean-square value
25. Periodic oscillation
26. Period
27. Frequency of periodic oscillation
28. Synchronous oscillations
29. Harmonic oscillation
30. Amplitude
31. Phase
32. Initial phase
33. Phase difference
34. Angular frequency
35. Phasor
36. In-phase oscillations
37. Antiphase oscillations
38. Almost harmonic oscillation
39. Beats
40. Beat frequency
41. Harmonic analysis
42. Harmonic
43. Harmonic number
44. First harmonic
45. Higher harmonic
46. Spectrum
47. Frequency spectrum
48. Discrete spectrum
49. Continuous spectrum
50. Amplitude spectrum
51. Phase spectrum

52. Power spectrum
53. Spectral analysis
54. Dominant frequency
55. Quasi-periodic oscillation
56. Decaying oscillation
- 57.
58. Level
59. Frequency band
60. Decade
61. Octave
62. One-half octave
63. One-third octave
64. Centre frequency
65. Progressive wave. Wave
66. Harmonic wave
67. Wavelength
68. Wave number
69. Wave front
70. Wave velocity
71. Plane wave
72. Cylindric wave
73. Spherical wave
74. Longitudinal wave
75. Transverse wave
76. Standing wave
77. Node
78. Antinode
79. Mode of vibration
80. Deterministic vibration
81. Random vibration
82. Narrow-band random vibration
83. Broad-band random vibration
84. Exciting force (torque)
85. Force excitation
86. Kinematic excitation
87. Parametric excitation
88. Self-excitation
89. Soft self-excitation
90. Hard self-excitation
91. Damping
92. Linear damping
93. Restoring force (torque)
94. Restoring force (torque) characteristic
95. Stiffness
96. Linear characteristic of restoring force (torque)
97. Hardening characteristic of restoring force (torque)
98. Softening characteristic of restoring force (torque)
99. Compliance
100. Dissipative force (torque)
101. Dissipative force (torque) characteristic
102. Linear viscous damping coefficient
- 103.
- 104.
105. Damping ratio
106. Q-factor
107. Logarithmic decrement
108. Energy absorption coefficient
109. Free vibration

- 110. Forced vibration
- 111. Parametric vibration
- 112. Self-excited vibration
- 113. Steady-state vibration
- 114. Transient vibration
- 115. Oscillatory system
- 116. Natural frequency
- 117. Natural frequency spectrum
- 118. Natural mode
- 119. Oscillation isochronism
- 120. Complex stiffness
- 121. Complex compliance
- 122. Mechanical impedance
- 123. Amplitude-frequency characteristic
- 124. Phase-frequency characteristic
- 125. Amplitude-phase frequency characteristic
- 126. Resonance
- 127. Antiresonance
- 128. Resonance frequency
- 129. Subresonance oscillation
- 130. Superresonance oscillation
- 131. Subharmonic vibration
- 132. Superharmonic vibration
- 133. Dynamic magnification factor
- 134. Coupled oscillations
- 135. Uncoupled oscillations
- 136. Normal co-ordinates
- 137. Active vibration protection
- 138. Passive vibration protection
- 139. Vibration isolation
- 140. Dynamic absorbing of vibration
- 141. Vibration isolator
- 142.
- 143.
- 144. Damper
- 145. Linear damper
- 146. Dynamic vibration absorber
- 147. Effectiveness factor of vibration protection
- 148. Transmissibility

Пояснения к некоторым терминам приведены в справочном приложении 1.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком, английском и французском языках.

Термин	Определение
1. Колебания скалярной величины	Процесс поочередного возрастания и убывания обычно во времени значений какой-либо величины: Примечания: 1. В области вибрации термин «колебания» применяется только для случаев изменения величины во времени. 2. Величина, значение которой колеблются, называется колеблющейся величиной. Колебания значений кинематической или динамической величины, характеризующей механическую систему
2. Механические колебания	Движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин
3. Вибрация Ндп. Вибрации	Совокупность методов и средств возбуждения, полезного применения и измерения вибрации, вибрационной диагностики, вибрационной защиты и вибрационных испытаний
4. Вибрационная техника Вибротехника Ндп. Техника Колебательная	Устройство, предназначенное для возбуждения вибрации и используемое самостоятельно или в составе другого устройства
5. Вибровозбудитель Ндп. Виброгенератор Вибратор Виброподбудитель	Машина, исполнительному органу которой сообщают вибрацию для осуществления или интенсификации выполняемого процесса или повышенная качества выполняемой работы
6. Вибрационная машина Вибромашина Ндп. Колебательная машина Качающая машина Встряхивающая машина Согревательная машина	Совокупность средств и методов измерения величин, характеризующих вибрацию
7. Виброметрия	Совокупность средств и методов уменьшения вибрации, воспринимаемой защищаемыми объектами.
8. Вибрационная защита Виброзащита	Примечание. Под уменьшением вибраций понимают уменьшение значений каких-либо определенных величин, характеризующих вибрацию
9. Вибрационная устойчивость Виброустойчивость Ндп. Вибростойкость	Свойство объекта при заданной вибрации выполнять заданные функции и сохранять в пределах норм значения параметров
10. Вибрационная прочность Вибропрочность Ндп. Вибростойкость	Прочность при и после заданной вибрации

ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Oscillation
2. Oscillation mécanique
3. Vibration
4. Technique vibratoire
5. Générateur de vibrations
6. Machine à vibrations
7. Mesure de vibration
8. Protection contre vibration
9. Stabilité vibratoire
10. Résistance vibratoire
11. Essai vibratoire
12. Diagnostic vibratoire
13. Déplacement vibratoire
14. Vitesse vibratoire
15. Accélération vibratoire
16. Vibration rectiligne
17. Vibration plane
18. Vibration spatiale
19. Vibration en translation
20. Vibration angulaire
21. Valeur de crête à crête
22. Valeur de crête
23. Valeur moyenne d'un module
24. Valeur moyenne quadratique
25. Oscillation périodique
26. Période
27. Fréquence d'oscillation périodique
28. Oscillations synchrones
29. Oscillation harmonique
30. Amplitude
31. Phase
32. Phase initiale
33. Déphasage, différence de phase
34. Pulsion, fréquence angulaire
35. Phasor, vecteur tournant
36. Oscillations en phase, oscillations cophasées
37. Oscillations en opposition de phase, oscillations antiphasées
38. Oscillation quasi-harmonique
39. Battements
40. Fréquence de battement
41. Analyse harmonique
42. Harmonique
43. Numéro de l'harmonique
44. Harmonique premier, harmonique fondamental
45. Harmonique supérieur
46. Spectre
47. Spectre de fréquence
48. Spectre en rales
49. Spectre continu
50. Spectre d'amplitude
51. Spectre de phase
52. Spectre de puissance
53. Analyse spectrale
54. Fréquence dominante
55. Vibration quasi-périodique

56. Oscillation amortie
 57. Oscillation agrandie
 58. Niveau
 59. Bande de fréquence
 60. Décade
 61. Octave
 62. Demi-octave
 63. Tiers d'octave
 64. Fréquence centrale
 65. Onde progressive. Onde
 66. Onde harmonique
 67. Longueur d'onde
 68. Nombre d'ondes
 69. Front d'onde
 70. Vitesse d'onde
 71. onde plane
 72. onde cylindrique
 73. onde sphérique
 74. onde longitudinale
 75. onde transversale
 76. onde stationnaire
 77. Nœud
 78. Antinœud
 79. Mode de vibration
 80. Vibration déterminée
 81. Vibration aléatoire
 82. Vibration aléatoire en bande étroite
 83. Vibration aléatoire en bande large
 84. Force (moment) excitante
 85. Excitation forcée
 86. Excitation cinématique
 87. Excitation paramétrique
 88. Auto-excitation d'oscillations
 89.
 90.
 91. Amortissement
 92. Amortissement linéaire
 93. Force (moment) de restitution
 94. Caractéristique de force (moment) de restitution
 95. Raideur
 96. Caractéristique linéaire de force (moment) de restitution
 97.
 98.
 99. Souplessse
 100. Force (moment) dissipative
 101. Caractéristique de force (moment) dissipative
 102. Coefficient d'amortissement visqueux linéaire
 103.
 104.
 105. Taux d'amortissement
 106. Facteur d'amplification dynamique, Q
 107. Décrément logarithmique
 108. Coefficient de dissipation d'énergie
 109. Vibration libre
 110. Vibration forcée
 111. Vibration paramétrique
 112. Vibration auto-excitée

- 113. Vibration entretue
 - 114. Vibration transitoire
 - 115. Système oscillatoire
 - 116. Fréquence propre
 - 117. Spectre des fréquences propres
 - 118. Mode propre
 - 119. Isochronisme d'oscillations
 - 120. Raideur complexe
 - 121. Soupleasse complexe
 - 122. Impédance mécanique
 - 123. Réponse amplitude-fréquence
 - 124. Réponse phase-fréquence
 - 125. Réponse amplitude-phase
 - 126. Résonance
 - 127. Antirésonance
 - 128. Fréquence de résonance
 - 129. Oscillations prérésonantes
 - 130. Oscillations post-résonantes
 - 131. Oscillations sous-harmoniques
 - 132. Oscillations supra-harmoniques
 - 133.
 - 134. Oscillations couplés des coordonnées
 - 135. Oscillations découpés des coordonnées
 - 136. Coordonnées normales
 - 137. Protection active contre vibration
 - 138. Protection passive contre vibration
 - 139. Isolation de vibration
 - 140. Absorption dynamique de vibration
 - 141. Isolateur de vibration
 - 142.
 - 143. Isolateur de vibration multicasoadé
 - 144. Amortisseur
 - 145. Amortisseur linéaire
 - 146. Absorbeur dynamique de vibration
 - 147. Coefficient d'efficacité de la protection contre vibration
 - 148. Transmissibilité
-

Редактор *А. М. Жабина*

Технический редактор *В. Ю. Смирнова*

Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 15.08.80 Подп. в печ. 29.09.80 2,0 п. л. 3,00 уч.-изд. л. Тираж 20000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новогиреевский пер., 3.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1196

Термин	Определение
11. Вибрационные испытания Виброиспытания	Испытания объекта при заданной вибрации
12. Вибрационная диагностика	Техническая диагностика, основанная на анализе вибрации объекта диагностирования
13. Вибропрелемещение Ндп. Колебательное перемещение Вибросмещение Смещение	Составляющая перемещения, описывающая вибрацию
14. Виброскорость Ндп. Колебательная скорость	Производная вибропрелемещения по времени
15. Виброускорение Ндп. Колебательное ускорение	Производная виброскорости по времени
16. Прямолинейная вибрация точки	Вибрация точки по прямолинейной траектории
Ндп. Линейная вибрация	Вибрация точки по плоской траектории
17. Плоская вибрация точки Ндп. Плоскостная вибрация	Вибрация точки по пространственной траектории
18. Пространственная вибрация точки	Вибрация твердого тела при его поступательном движении
19. Поступательная вибрация Ндп. Линейная вибрация	Вибрация твердого тела при его вращательном движении
20. Угловая вибрация Ндп. Вращательная вибрация Крутильная вибрация	Разность между наибольшим и наименьшим значениями колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
21. Размах колебаний Размах Ндп. Двойная амплитуда	Наибольшее абсолютное значение экстремумов колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
22. Пиковое значение колеблющейся величины Пиковое значение	Среднее арифметическое или среднее интегральное абсолютных значений колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
23. Среднее значение модуля колеблющейся величины Среднее значение модуля Ндп. Среднеэнергетическое значение	Примечание. Если имеется n дискретных значений x_i колеблющейся величины, то среднее значение модуля
	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i .$
	Если имеется кусочно-непрерывная функция $x(t)$, определяющая колеблюющуюся величину в некотором интервале времени $t_1 \leq t \leq t_2$, то среднее значение модуля
	$\bar{x} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt$

Термин	Определение
24. Среднее квадратическое значение колеблющейся величины	Квадратный корень из среднего арифметического или среднего интегрального значения квадрата колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
Среднее квадратическое значение	Приложение. Если имеется n дискретных значений x_i колеблющейся величины, то среднее квадратическое значение
Ндл. Среднеквадратичное значение	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$.
Эффективное значение	Если имеется кусочно-непрерывная функция $x(t)$, определяющая колеблющуюся величину в некотором интервале времени $t_1 \leq t \leq t_2$, то среднее квадратическое значение
Действующее значение	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt}$
25. Периодические колебания (вибрация)	Колебания (вибрация), при которых каждое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) повторяется через равные интервалы времени
26. Период колебаний (вибрации)	Наименьший интервал времени, через который при периодических колебаниях (вибрации) повторяется каждое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию)
Период	Величина, обратная периоду колебаний (вибрации)
27. Частота периодических колебаний (вибрации)	Два или более одновременно совершающихся периодических колебания (вибрации), имеющие разные частоты
Частота	Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по закону:
28. Синхронные колебания (вибрации)	$A \sin(\omega t + \Phi)$, где t — время; A , ω , Φ — постоянные параметры;
29. Гармонические колебания (вибрация)	A — амплитуда; $\omega t + \Phi$ — фаза; Φ — начальная фаза; ω — угловая частота

Термин	Определение
30. Амплитуда гармонических колебаний (вибрации)	Максимальное значение величины (характеризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации) (см. термин 29)
Амплитуда	
Ндп. Единичная амплитуда	
31. Фаза гармонических колебаний (вибрации)	Аргумент синуса, которому пропорционально значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации) (см. термин 29)
Фаза	
32. Начальная фаза гармонических колебаний (вибрации)	Фаза гармонических колебаний (вибрации) в начальный момент времени (см. термин 29)
Начальная фаза	
33. Сдвиг фаз синхронных гармонических колебаний (вибраций)	Разность фаз двух синхронных гармонических колебаний (вибраций) в любой момент времени
Сдвиг фаз	
34. Угловая частота гармонических колебаний (вибрации)	Производная по времени от фазы гармонических колебаний (вибрации), равная частоте, умноженной на 2π (см. термин 29)
Угловая частота	
Ндп. Циклическая частота	
Круговая частота	
35. Комплексная амплитуда гармонических колебаний	Комплексная величина, модуль которой равен амплитуде, а аргумент — начальной фазе гармонических колебаний $Ae^{i\varphi}$ (см. термин 29)
Комплексная амплитуда	
36. Синфазные гармонические колебания (вибрации)	Синхронные гармонические колебания (вибрации) с равными в любой момент времени фазами
Синфазные колебания (вибрации)	
37. Антифазные гармонические колебания (вибрации)	Два синхронных гармонических колебания (вибрации), у которых сдвиг фаз в любой момент времени равен π
Антифазные колебания (вибрации)	
38. Почти гармонические колебания (вибрация)	Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по закону:
	$A \sin(\omega t + \varphi)$,
	где t — время;
	А, ω , φ — медленно меняющиеся функции времени (в частности, некоторые из них могут быть постоянными).
	П р и м е ч а н и е. Указанные медленно меняющиеся функции удовлетворяют неравенствам:
	$\left \frac{dA}{dt} \right \leq A\omega, \left \frac{d\omega}{dt} \right \leq \omega^2, \left \frac{d\varphi}{dt} \right \leq \omega$

Термин	Определение
39. Биения Ндл. <i>Биение</i>	Колебания, размах которых — периодически колеблющаяся величина и которые являются результатом сложения двух гармонических колебаний с близкими частотами
40. Частота биений	Частота колебаний значений размаха при биениях, равная разности частот суммируемых колебаний
41. Гармонический анализ колебаний (вибрации)	Представление анализируемых колебаний (вибраций) в виде суммы гармонических колебаний Примечание: 1. Слагаемые гармонические колебания называют гармоническими составляющими
42. Гармоника	2. Периодические колебания представляют в виде ряда Фурье, почти периодические — в виде суммы гармонических колебаний с несопоставимыми частотами, а непериодические колебания — в виде интеграла Фурье, определяющего спектральную плотность Гармоническая составляющая периодических колебаний
43. Номер гармоники	Примечание. Частоты гармоник кратны частоте анализируемых периодических колебаний Целое число, равное отношению частоты гармоники к частоте анализируемых периодических колебаний
44. Первая гармоника	Гармоника, номер которой равен единице
45. Высшая гармоника	Гармоника, номер которой больше единицы
46. Спектр колебаний (вибрации) Спектр	Совокупность соответствующих гармоническим составляющим значений величин, характеризующей колебания (вибрацию), в которой указанные значения располагаются в порядке возрастания частот гармонических составляющих Примечание: 1. Периодическим и почти периодическим колебаниям соответствует дискретный спектр, непериодическим — непрерывный спектр. 2. Примеры спектров колебаний см. термины 50—52
47. Спектр частот	Совокупность частот гармонических составляющих колебаний, расположенных в порядке возрастания
48. Дискретный спектр	Спектр колебаний или частот, в котором частоты гармонических составляющих колебаний образуют дискретное множество

Термин	Определение
49. Непрерывный спектр	Спектр колебаний или частот, в котором частоты гармонических составляющих колебаний образуют непрерывное множество
50. Амплитудный спектр	Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются их амплитуды
51. Фазовый спектр	Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются их начальные фазы
52. Энергетический спектр	Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются квадраты амплитуд скорости, характеризующие удельную энергию указанных составляющих
53. Спектральный анализ колебаний (вибрации)	Определение спектра колебаний (вибрации) или спектра частот
Спектральный анализ	
54. Преобладающая частота	Частота, которой соответствует глобальный максимум энергетического или амплитудного спектра колебаний с различными частотами
55. Почти периодические колебания (вибрация)	Колебания (вибрация), при которых каждое значение колеблющейся величины почти повторяется через некоторые постоянные интервалы времени
Ндл. Квазипериодические колебания	
56. Затухающие колебания (вибрация)	Колебания (вибрация) с уменьшающимися значениями размаха
	Примечание. Для затухающих колебаний, описываемых зависимостью
	$Ae^{-bt} \sin(\omega t + \varphi)$,
	частотой колебаний считают частоту синусоидального множителя
	$\sin(\omega t + \varphi)$
57. Нарастающие колебания (вибрация)	Колебания (вибрация) с увеличивающимися значениями размаха
	Примечание. Для нарастающих колебаний, описываемых зависимостью
	$Ae^{bt} \sin(\omega t + \varphi)$,
	частотой колебаний считают частоту синусоидального множителя
	$\sin(\omega t + \varphi)$.

Термин	Определение
58. Логарифмический уровень колебаний Уровень колебаний	Характеристика колебаний, сравнивающая две одноименные физические величины, пропорциональная десятичному логарифму отношения оцениваемого к исходного значений величины Примечания: 1. Для энергетических величин (энергии, мощности и т. п.) уровень, измеряемый в белах $L = \lg \frac{a}{a_0}$, измеряемый в децибелах $L = 10 \lg \frac{a}{a_0}$, где a — оцениваемое значение энергии (мощности и т. п.), a_0 — исходное значение энергии (мощности и т. п.). Для скорости, ускорения, силы и т. п. уровень, измеряемый в белах $L = 2 \lg \frac{b}{b_0}$, измеряемый в децибелах $L = 20 \lg \frac{b}{b_0}$, где b — оцениваемое значение скорости (ускорения и т. п.), b_0 — исходное значение скорости (ускорения и т. п.). 2. Принятые при вычислении исходные значения a_0 , b_0 должны быть указаны в каждом конкретном случае Совокупность частот в рассматриваемых пределах Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 10 Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2 Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно $\sqrt[3]{2}$ Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно $\sqrt[3]{2}$ Квадратный корень из произведения граничных частот полосы
59. Полоса частот	
60. Декадная полоса частот Декада	
61. Октачная полоса частот Октава	
62. Полуоктавная полоса частот Полуоктава	
63. Третьоктавная полоса частот Треть октавы	
64. Среднегеометрическая частота полосы Среднегеометрическая частота	