

25510-82



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ
ШИПОРЕЗНЫХ РАМНЫХ СТАНКОВ**

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 25510—82
(СТ СЭВ 3125—81)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. В. Потемкин, В. А. Масленникова, А. Я. Пивоваров, Э. А. Лейн, В. Б. Голышева

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Павичев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1982 г. № 4289

Деревообрабатывающее оборудование

КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ
ШИПОРЕЗНЫХ РАМНЫХ СТАНКОВ

Присоединительные размеры

Woodworking equipment. The ends of spindles
of tenoning machines of frame structures.
Joining dimensions.ГОСТ
25510-82
(СТ СЭВ 3125-81)

ОКП 38 3133

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября
1982 г. № 4289 срок введения установлен


с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на концы шпинделей шипорезных рамных станков по ГОСТ 6855-73.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3125-81 в части специализации СССР по типоразмерному ряду.

2. Присоединительные размеры концов шпинделей под инструмент должны соответствовать указанным на чертеже.

* Размер L выбирается из ряда: 55; 100; 130; 160 мм.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. к печ. 11.01.83 0,25 п. л. 0,09 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123567, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6, Зак. 1362