

ГОСТ 5710—85

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ОДЕЖДА ИЗ ОВЧИНЫ ШУБНОЙ
И МЕХОВОГО ВЕЛЮРА**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

**ОДЕЖДА ИЗ ОВЧИНЫ ШУБНОЙ
И МЕХОВОГО ВЕЛЮРА**

Общие технические условия

**ГОСТ
5710—85**

Wool sheepskin and velour garments.
General specifications

МКС 61.020
ОКП 89 2000

Дата введения 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на одежду из шубной овчины и мехового велюра: пальто, полупальто, пиджаки и куртки мужские; пальто, полупальто, жакеты и куртки женские; пальто, пиджаки и куртки для детей школьного возраста.

Требования разд. 2, 3, 4 и 5 являются обязательными. Требования разд. 1 являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры и роста одежды должны соответствовать приложению.

Количественное соотношение размеров и ростов и изготовление одежды других размеров и ростов согласовывают с потребителем.

1.2. Номинальные значения измерений готовых изделий должны быть предусмотрены в техническом описании модели.

1.3. Предельные отклонения от номинальных значений основных измерений и места измерений должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.



С. 2 ГОСТ 5710—85

Таблица 1

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Пред. откл., см
1	Длина спинки	±1,0
2	Ширина спинки	±0,8
3	Длина полочки	±1,0
4	Ширина полочки	±0,5
5	Ширина изделия внизу	±1,0
6	Длина рукава	±1,0
7	Ширина рукава на уровне глубины проймы	±0,5
8	Ширина рукава внизу	±0,5
9	Длина воротника	±1,0
10	Ширина воротника посередине	±0,5

П р и м е ч а н и е. Дополнительные измерения и предельные отклонения от их номинальных значений должны быть указаны в техническом описании модели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Одежда должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и техническими описаниями, утвержденными в установленном порядке, и соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007.

2.2. Одежда должна изготавляться из материалов, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Овчина шубная	ГОСТ 1821	Для верха одежды
Велюр меховой	ТУ 17-20-38	То же
Воротники, манжеты, отделки	ГОСТ 7069	Для отделки
Кожа для одежды	ГОСТ 1875	То же

П р и м е ч а н и е. Требования к прикладным материалам должны быть указаны в техническом описании.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Изделие должно быть изготовлено из овчин однородных по виду, отделке кожевой ткани и по обработке волосяного покрова.

2.4. Кожевая ткань изделия должна быть с низким и ровным ворсом (кроме закрытых накладками пашин), однотонно окрашенной, мягкой.

2.5. Волосяной покров в изделии должен быть чистым, ровно подстриженным, прочесанным, одного цвета; облагороженный волосяной покров должен быть блестящим.

2.6. Пленочное покрытие в изделии должно быть равномерным, однотонным, эластичным и нелипким.

2.7. Детали верхней части изделия (выше линии талии) и часть рукава выше линии локтя должны быть изготовлены из овчин с густым волосяным покровом и плотной кожевой тканью.

2.8. Пашинсы, плешины в изделиях должны быть закрыты накладками, одинаковыми по цвету, качеству и направлению волосяного покрова с основными деталями. Допускается накладки в рукавах по цвету не подбирать.

Площадь накладки должна быть не более 150 см², а в изделиях с облагороженным волосяным покровом — не более 100 см².

Накладки должны быть приклеены kleями, обеспечивающими прочность прикрепления и мягкость кожевой ткани.

Не допускаются накладки по пройме, окату рукава и горловине.

Допускается не закрывать накладками плешины площадью не более 0,2 см².

2.9. Направление волосяного покрова в деталях изделий должно быть сверху вниз, кроме изделий, изготовленных из овчин с завиткообразным волосом.

Допускается отклонение в направлении волосяного покрова не более 45°.

2.10. Высота волоса в изделии должна быть в стане не более 4 см, в рукавах не более 3 см.

2.11. В изделиях допускаются:

нижняя часть рукава из двух частей с косым швом выше или ниже линии локтя на расстоянии не менее 10 см от проймы;

нижний воротник не более чем из четырех симметрично расположенных частей;

подборт в нижней части изделия не более чем из двух частей;

подкладка хлястика из двух частей;

верхняя часть пояса не более чем из трех частей со швами под боковыми шлевками, подкладка пояса не более чем из четырех частей;

в нижних углах спинки симметрично расположенные клинья с высотой не более 18—20 см и с основанием не более 13—15 см — для женской и мужской одежды, 8—10 см — для детской;

естественный разноцвет волосяного покрова в пределах одной шкуры во всех деталях;

разнотон окраски волосяного покрова;

разноцвет волосяного покрова в рукавах детской одежды;

отдушистость в нижней части рукава ниже локтевой линии.

2.12. Швы в изделиях должны быть ровными, без пропусков, просечек, складок и морщин.

Допускается отклонение от ширины настрочного шва по всей длине не более 1 мм.

2.13. Углы прорезей карманов должны быть закреплены.

2.14. (Исключен, Изм. № 1).

2.15. Готовые изделия должны быть очищены от пыли, концов ниток и подсеченного волоса. По низу изделия, рукавов и по краю бортов волос должен быть подстрижен и не виден с лицевой стороны деталей.

2.16. В зависимости от наличия пороков изделия подразделяют на сорта в соответствии с табл. 3.

2.17. (Исключен, Изм. № 1).

2.18. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям I сорта.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Одежду принимают партиями. Партией считают любое количество изделий одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Контроль качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Готовые изделия осматривают на манекене или столе в расправленном виде, качество кожевой ткани и волосяного покрова определяют органолептически.

4.2. Измерения одежды и пороков проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями:

размер изделия обозначается абсолютными величинами размерных признаков: роста, обхвата груди, обхвата талии (для мужчин и детей), обхвата бедер (для женщин), указанными в приложении;

при маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите «сорт» должно быть проставлено буквенно обозначение «К».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 4 ГОСТ 5710-85

Таблица 3

Размер портков А-208 И-308ЛД												
Наменование портока	МУЖСКИХ						ЖЕНСКИХ					
	ПОДБОЮ, ПОЛУУДЛОВОГО	ПРИДЖАКИ, ЖАКЕТЫ, КУРТКИ	ПАЛЬТО, ПОЛУУДЛОВОГО	ПРИДЖАКИ, ЖАКЕТЫ, КУРТКИ	ПАЛЬТО	ПРИДЖАКИ, ЖАКЕТЫ, КУРТКИ	ПАЛЬТО	ПРИДЖАКИ, ЖАКЕТЫ, КУРТКИ	ПАЛЬТО	ПРИДЖАКИ, ЖАКЕТЫ, КУРТКИ	ПАЛЬТО	
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	
1. Общее количество на- кладок, шт., не более	9	11	14	5	8	12	7	9	14	5	8	
из них в верхней части из- делия	2	3	6	2	3	6	2	3	6	1	2	
2. Общее количество эл- ьоских единичных остин и накостышей, шт., не более	4	5	10	3	4	9	3	5	10	2	4	
из них в верхней части из- делия	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	
3. Единичные зашиви- ванные подрезы, менее $\frac{1}{3}$ толщины кожевой ткани, кожесидины, не обнажающие волосяные луковицы, общая длина, см, не более	25	50	75	20	40	60	20	30	50	20	40	
из них в верхней части из- делия	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	20	
4. Отдушистость от края низа изделия, см, не более: в изделиях без пленочного покрытия	15	20	35	15	20	35	15	20	35	15	20	
в изделиях из шубной ов- чины с пленочным покры- тием	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	
5. Разогнутон кожевой тка- ни	Сла- бово- раз- жен- ный	Нэз- начи- тель- жен- ный	До- пус- кает- ся	Сла- бово- начи- тель- жен- ный	Нэз- начи- тель- жен- ный	До- пус- кает- ся	Сла- бово- начи- тель- жен- ный	Нэз- начи- тель- жен- ный	До- пус- кает- ся	Сла- бово- начи- тель- жен- ный	Нэз- начи- тель- жен- ный	

П р и м е ч а н и я:

1. В изделиях II и III сортов допускаются рыхлые места в нижней части изделий не выше 35 см от края низа и в нижней части рукава ниже локтевой линии. В изделиях III сорта допускается незначительная жесткость овчин или пленочного покрытия, не превышающая $\frac{1}{3}$ площади изделия.

2. Допускается изготавливать изделия из частей шкур, превышающих размеры скорняжного лоскута.

3. На закрытых частях и деталях изделия пороки не учитывают. К закрытым частям и деталям изделия относят:

- части полочек, закрытые бортом на уровне застежки и закрытые лашканами;
- подборта;
- части изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
- подгиб низа изделия, рукавов и шлиц;
- подкладку деталей изделия;
- нижний воротник, обтачки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Размеры одежды в зависимости от величины размерных признаков типовых фигур женщин, мужчин, девочек и мальчиков

Размеры женской одежды

см

Размерный признак	Величина размерного признака								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват бедер	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Рост	146	146	146	—	—	—	—	—	—
	152	152	152	152	152	152	—	—	—
	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	—	—	—	176	176	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е. Размерные признаки типовой фигуры 96—104—158 см предусмотрены для проектирования женской одежды размеров 88—104 — по обхвату груди, 146—176 — по росту; размерные признаки 112—120—164 см — для размеров 108—120 — по обхвату груди, 152—170 — по росту.

С. 6 ГОСТ 5710—85

Таблица 2

Размеры мужской одежды

см

Размерный признак	Величина размерного признака								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Рост	158	158	158	158	158	—	—	—	—
	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	176	176	176	176	176	176	176	176	176
	182	182	182	182	182	182	182	182	182
	—	188	188	188	188	188	188	—	—

П р и м е ч а н и е. Размерные признаки типовой фигуры 100—88—170 см предусмотрены для проектирования мужской одежды размеров 88—104 — по обхвату груди, 158—188 — по росту; размерные признаки 112—100—176 — для размеров 108—120 — по обхвату груди, 164—188 — по росту.

Таблица 3

Размеры одежды для девочек

см

Возрастная группа	Размерный признак	Величина размерного признака									
		Обхват груди	60	64	68	72	76	80	84	88	92
		Обхват талии	54	57	60	63	66	69	72		
Младшая школьная	Рост	122 128	128 134	134 140	140 146						
Старшая школьная	Рост					152 158	158 164	158 164			
Подростковая	Рост							164 170	164 170		

Таблица 4

Размеры одежды для мальчиков

см

Возрастная группа	Размерный признак	Величина размерного признака																	
		Обхват груди		60		64		68		72		76		80		84		88	
		Обхват талии		54		57		60		63		66		69		72		75	
Младшая школьная	Рост	122 128 134	128 134	134 140															
Старшая школьная	Рост				152			152 158				158 164							
Подростковая	Рост													164 170	170 176	170 176	176 182	176 182	

Примечания к табл. 1—4:

1. Рамкой обведены размерные признаки для проектирования одежды.
2. Выпуск одежды размеров, не включенных в приложение, должен осуществляться по заказам торгующих организаций при условии, что эти размеры соответствуют типовым фигурам, установленным ГОСТ 17521, ГОСТ 17522, ГОСТ 17916 и ГОСТ 17917.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 8 ГОСТ 5710—85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Госкомлегпромом при Госплане СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.85 № 4187
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 5710—68**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	2.1
ГОСТ 1821—75	2.2
ГОСТ 1875—83	2.2
ГОСТ 7069—74	2.2
ГОСТ 17521—72	Приложение
ГОСТ 17522—72	Приложение
ГОСТ 17916—86	Приложение
ГОСТ 17917—86	Приложение
ГОСТ 19878—74	5.1
ТУ 17-20-38—89	2.2

- 5. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385
- 6. ИЗДАНИЕ** (ноябрь 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1991 г. (ИУС 5—91)

Редактор *Т.П. Шамшина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Камуркина*
Компьютерная верстка *Н.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 06.11.2003. Подписано в печать 09.12.2003. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,70.
Тираж 85 экз. С 12938. Зак. 357.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов